ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ООО «АРМ-ТЕСТ»

Орган по сертификации продукции

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.21.01.003.R.000106.06.25** от **03.06.2025** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт». Форма выпуска: капсулы массой 565 мг. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника глюкозамина, хондроитинсульфата, дополнительного источника магния и витамина С, содержащей метилсульфонилметан. **Рекомендации по применению:** взрослым по 1-2 капсулы 2 раза в день во время еды. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. **Произведена** по ТУ 10.89.19-015-02843174-2025.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41, 42, 43, 44), Российская Федерация

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация
ОГРН 1167847244564

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 25IRC1507 от 26.05.2025 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Международный центр исследований» (аттестат аккредитации № 079/Т-134 от 12.08.2024 г.), № 25/05/1911 от 23.05.2025 г., выданный испытательной лабораторией ООО «ЭФ-ДИ-ЭЙ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/Т-139 от 23.12.2024 г.); экспертное заключение № ЭЗ 116/25 от 29.05.2025 г., выданное ООО «АРМ-ТЕСТ» (аттестат аккредитации № 025/S-057 от 12.02.2025 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Директор органа по сертификации М.П. **Тадевосян Д. С.**

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№ 0021268

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՐՄ-ԹԵՍՏ» ՍՊԸ

Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին

(Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետության լիազոր մարմինը)

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

արտադրանքի պետական գրանցման

№ AM.01.21.01.003.R.000106.06.25 առ 03.06.2025 թ.

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելում՝ «Գլյուկոզամին, Խոնդրոիտին, ՄՍՄ – Ստանդարտ»: Թողարկման ձևը՝ պատիճներ 565 մգ զանգվածով: **Կիրառման ոլորտը՝** բնակչության իրացման համար որպես կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելում՝ գլյուկոզամինի, խոնդրոիտինսուլֆատի աղբյուր, մագնեզիումի և C վիտամինի լրացուցիչ աղբյուր, մեթիլսուլֆոնիլմեթան պարունակող: **Օգտագործման ցուցումները՝** մեծահասակներին օրը 1-2 պատիճ ուտելու ընթացքում: **Օգտագործման տևողությունը՝** 1 ամիս: Անհրաժեշտության դեպքում կուրսը կարելի է կրկնել: **Հակացուցումները՝** անհատական անտանելիություն բաղադրիչների նկատմամբ, հղիություն, կրծքով կերակրում: Օգտագործելուց առաջ խորհրդակցել բժշկի հետ: **Պիտանելիության ժամկետը՝** 2 տարի: **Պահման պայմանները՝** պահել չոր, արևի ուղիղ ճառագայթներից, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 25°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում: **Արտադրված է համաձայն՝** ՏՊ 10.89.19-015-02843174-2025:

ԱՐՏԱԴՐՈՂ

ՍՊԸ «Վիտա-Ստանդարտ», 191119, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ, ներ.տար.ք. մունիցիպալ շրջան Վլադիմիրսկի շրջան, նրբ. Սվեչնոյ, տ. 23/20, լիտեր Ա, տար. 10-ն (արտադրության իրականացման վայրի հասցե՝ 196006, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ, ներ.տար.ք. մունիցիպալ շրջան Մոսկովյան ուղեկալ, փող. Զաստավսկայա, տ. 33, լիտեր. Պ, տարածք 41, 42, 43, 44), Ռուսաստանի Դաշնություն

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

ՍՊԸ «Վիտա-Ստանդարտ», 191119, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ, ներ.տար.ք. մունիցիպալ շրջան Վլադիմիրսկի շրջան, նրբ. Սվեչնոյ, տ. 23/20, լիտեր Ա, տար. 10-ն
ՊԳՀՀ 1167847244564

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է

ՄՄ ՏԿ 021/2011 «Սննդամթերքի անվտանգության մասին»,
ՄՄ ՏԿ 022/2011 «Սննդամթերքի մակնշման մասին»,
ՄՄ ՏԿ 029/2012 «Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ»:

ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ՏՐՎԱԾ Է

Փորձարկման արձանագրություններ՝ № 25IRC1507 առ 26.05.2025 թ., տրված՝ ՍՊԸ «Հետազոտությունների Միջազգային Կենտրոն» փորձարկման լաբորատորիայի կողմից (հավատարմագրման վկայական № 079/T-134 առ 12.08.2024թ.), № 25/05/1911 առ 23.05.2025 թ., տրված՝ ՍՊԸ «ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» փորձարկման լաբորատորիայի կողմից (հավատարմագրման վկայական № 050/T-139 առ 23.12.2024 թ.); փորձագիտական եզրակացություն № ՓԵ 116/25 առ 29.05.2025 թ., տրված ՍՊԸ «ԱՐՄ-ԹԵՍՏ-ի կողմից (հավատարմագրման վկայական № 025/S-057 առ 12.02.2025 թ.):

ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի տնօրեն

անժամկետ

Կ.Տ. Դ.Ս.Թադևոսյան

(Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետության լիազոր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը (լիազորված անձի) ստորագրությունը) (Ա.Ա.Հ.)

№ 0021268

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ЭЗ 116/25 от 29.05.2025 г.
НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНУЮ ДОБАВКУ К ПИЩЕ
«Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт»
ТУ 10.89.19-015-02843174-2025

В соответствии с заявкой ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация, для последующего представления экспертного заключения образца биологически активной добавки к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» производства ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н (**адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41, 42, 43, 44), Российская Федерация, ООО «АРМ-ТЕСТ» (аттестат аккредитации № 025/S-057 от 12.02.2025 г.) провело экспертную оценку представленного пакета документов и результатов комплексных исследований с целью Государственной регистрации.

1. Экспертиза документации.

На экспертизу представлены следующие документы, подтверждающие качество и безопасность продукции БАД к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт»:

1. заявление о государственной регистрации БАД к пище;
2. биологически активная добавка к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» Технические условия ТУ 10.89.19-015-02843174-2025;
3. биологически активная добавка к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» Технологическая инструкция к ТУ 10.89.19-015-02843174-2025;
4. рецептура продукта;
5. акт отбора образцов;
6. доверенность на право представлять интересы при процедуре государственной регистрации БАД;
7. декларация об отсутствии в БАД к пище ядовитых, сильнодействующих, психотропных, наркотических, допинговых, синтетических лекарственных средств и других запрещенных веществ, входящих в список ВАДА (WADA) 2025 г., гормонов, пестицидов, а также генетически модифицированных организмов (ГМО) и компонентов, полученных с использованием нанотехнологий;
8. проект этикеточной надписи;
9. письмо о соответствии требованиям технических регламентов;
10. письмо о соответствии упаковки требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
11. информационное письмо;
12. информационное письмо о пищевой и энергетической ценности;
13. письмо о соответствии производства требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и принципам ХАССП;

14. информационное письмо о происхождении сырьевых компонентов;
15. протокол испытаний № 25IRC1507 от 26.05.2025 г. на определение токсичных элементов, пестицидов (ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), ДДТ и его метаболитов), санитарно-микробиологических показателей, выданный испытательной лабораторией ООО «Международный центр исследований»;
16. протокол анализа № 25/05/1911 от 23.05.2025 г. на определение пестицидов (гептахлора, алдрина), выданный испытательной лабораторией ООО «ЭФ-ДИ-ЭЙ Лаборатория»;
17. копия доверенности № 78/66-н/78-2023-4-357 от 10.04.2023 г., выданной Горбатенко А.В. компанией ООО «Вита-Стандарт»;
18. копия договора № А-268-2025-03 аренды недвижимого имущества от 01.01.2025 г.;
19. копия выписки из ЕГРЮЛ, выданной ООО «Вита-Стандарт».

1.1. Экспертиза соответствия системы контроля производственного процесса гигиеническим требованиям к производству БАД к пище.

Производство БАД к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и принципам ХАССП.

1.2. Экспертиза основного сырья и компонентов, используемых при производстве БАД к пище.

Согласно представленной документации продукт «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» рекомендуется фирмой-изготовителем в качестве биологически активной добавки к пище.

БАД к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» рекомендуется для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника глюкозамина, хондроитинсульфата, дополнительного источника магния и витамина С, содержащей метилсульфонилметан.

Состав: D-глюкозамин сульфат калия хлорид, оболочка капсулы (загуститель – гидроксипропилметилцеллюлоза), агент антислеживающий – магниевая соль стеариновой кислоты, хондроитин сульфат натрия, магния оксид, носитель – микрокристаллическая целлюлоза, L-аскорбат натрия (витамин С), метилсульфонилметан (МСМ).

Согласно представленной документации в состав БАД к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» входят биологически активные вещества, представленные в таблице 1.

Таблица 1.

Биологически активные вещества	Содержание в 2-4 капсулах (суточной порции)	% от АУП[1] или РУСП[2]
Глюкозамин	192-384 мг	27-55[1]
Хондроитинсульфат	146-292 мг	24-49[1]
Витамин С	36-72 мг	60-120[2,3]
Магний	72-144 мг	18-36[2]
Метилсульфонилметан (МСМ)	25-50 мг	АУП[1] не установлен

[1] адекватный уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, раздел 1, Приложение 5;

[2] рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2;

[3] не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5.

Сырьевые компоненты, использованные при производстве данного продукта, разрешены при производстве БАД к пище и не входят в перечень растений и продуктов их переработки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически активных веществ, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище, согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Приложение 7).

Входящие в состав БАД к пище магния оксид, L-аскорбат натрия разрешены для использования при изготовлении БАД к пище для взрослых в соответствии с Приложением 7 Главы II Раздела 1 «Требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Входящие в состав БАД к пище пищевые добавки – микрокристаллическая целлюлоза (Е460i), гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464), магниевая соль стеариновой кислоты (Е470b) – разрешены к использованию в пищевой промышленности и включены в «Перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве пищевых продуктов» (ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», приложение 2).

Согласно представленной документации, изготовитель продукции заявляет, что в составе биологически активной добавки к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» отсутствуют ядовитые, сильнодействующие, психотропные, наркотические, допинговые, синтетические лекарственные средства и другие запрещенные вещества, входящие в список ВАДА (WADA) 2025 г., гормоны, пестициды, а также генетически модифицированные организмы (ГМО) и компоненты, полученные с использованием нанотехнологий.

Биологически активная добавка к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» выпускается в форме капсул массой 565 мг по ТУ 10.89.19-015-02843174-2025.

При упаковке БАД к пище использованы материалы, разрешенные для контакта с пищевыми продуктами, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

1.3. Экспертиза этикеточной надписи БАД к пище.

Проект этикеточной надписи БАД к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», включает следующие информационные данные:

- ✓ указание о том, что это биологически активная добавка к пище;

- ✓ название БАД;
- ✓ сведения о том, что БАД не является лекарством;
- ✓ форма выпуска;
- ✓ область применения с указанием, источником каких пищевых и биологически активных веществ является БАД;
- ✓ ингредиентный состав вместе со вспомогательными компонентами;
- ✓ рекомендации по применению;
- ✓ дозировка;
- ✓ продолжительность приема;
- ✓ противопоказания;
- ✓ условия хранения;
- ✓ срок годности;
- ✓ условия реализации;
- ✓ дата изготовления;
- ✓ партия;
- ✓ масса нетто / количество капсул в упаковке;
- ✓ название организации-изготовителя, ее юридический адрес и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции;
- ✓ название организации, уполномоченной производителем принимать претензии от потребителей, ее юридический адрес и телефон;
- ✓ указание на этикетке биологически активной добавки к пище «Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом»;
- ✓ номер и дата выдачи СГР;
- ✓ единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ЕАЭС;
- ✓ нормативный документ, по которому выпускается продукция.

2. Результаты исследований показателей безопасности БАД к пище.

В назначенной аккредитованной испытательной лаборатории ООО «Международный центр исследований» (аттестат аккредитации № 079/Т-134) были проведены лабораторные исследования по регламентируемым показателям безопасности (токсичные элементы, пестициды (ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты), санитарно-микробиологические показатели) на соответствие продукта требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В назначенной аккредитованной испытательной лаборатории ООО «ЭФ-ДИ-ЭЙ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/Т-139) были проведены лабораторные исследования по регламентируемым показателям безопасности (пестициды (гептахлора, алдрина)) на соответствие продукта требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты лабораторных исследований БАД к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты лабораторных исследований

Наименование определяемого вещества	Фактическое значение	Нормативное значение показателя

Токсичные элементы:		
Свинец, мг/кг	0,18	Не более 5,0
Мышьяк, мг/кг	<0,025	Не более 3,0
Кадмий, мг/кг	Не обнаружен (<0,01)	Не более 1,0
Ртуть, мг/кг	Не обнаружена (<0,002)	Не более 1,0
Пестициды:		
ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг	Не обнаружены (<0,05)	Не более 0,1
ДДТ и его метаболиты, мг/кг	Не обнаружены (<0,05)	Не более 0,1
Гептахлор, мг/кг	<0,002	Не допускается (<0,002)
Алдрин, мг/кг	<0,002	Не допускается (<0,002)
Микробиологические показатели:		
КМАФАнМ, КОЕ/г	1×10^3	Не более 5×10^4
БГКП (колиформы)	Не обнаружены	Не допускаются в 0,1 г
E. coli	Не обнаружена	Не допускается в 1,0 г
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	Не обнаружены	Не допускаются в 10 г
Дрожжи и плесени, КОЕ/г	Не обнаружены	Не более 100

Как видно из таблицы 2 по всем исследованным показателям безопасности продукт соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты исследований представлены в прилагаемых протоколах исследований № 25IRC1507 от 26.05.2025 г., № 25/05/1911 от 23.05.2025 г.

ВЫВОДЫ

Продукция: Биологически активная добавка к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт».

Производитель: ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н (**адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41, 42, 43, 44), Российская Федерация.

Заявитель: ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация.

Область применения: БАД к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» рекомендуется для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витаминов B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, содержащей магний.

Форма выпуска: капсулы массой 350 мг.

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле в день во время еды.

Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. **Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.**

Условия хранения: хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности: 2 года.

Условия реализации: места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.

Не является лекарством.

Заключение.

Представленная на экспертную оценку с целью Государственной регистрации биологически активная добавка к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ – Стандарт» производства ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н (**адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41, 42, 43, 44), Российская Федерация, по результатам проведенной экспертизы соответствует действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида продукции, а также требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Перепечатка и использование текста данного заключения полностью или частично для рекламных или иных целей без письменного разрешения ООО «АРМ-ТЕСТ» **запрещены.**

Материалы заключения ООО «АРМ-ТЕСТ» **не являются основанием для вынесения на этикетку продукции надписи: «Рекомендовано или одобрено** ООО «АРМ-ТЕСТ».

Приложение: Результаты исследований представлены в прилагаемых протоколах исследований: № 25IRC1507 от 26.05.2025 г., № 25/05/1911 от 23.05.2025 г

Директор органа по сертификации Тадевосян Д.С.

Эксперт Папоян Г.Г.

ГОСТ ISO/IEC 17025

079/T-134

Аттестат аккредитации № 079/T-134, выдан Государственной некоммерческой организацией «Национальный орган по аккредитации»
с 12.08.2024г. по 12.08.2028г.

Тел. /факс +374 60 65 06 66
E-mail: info@internationalcc.org
Адрес: 0033, РА, г. Ереван, ул. А. Акопян 3

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

УТВЕРЖДАЮ
«Международный центр исследований» ООО
Генеральный директор
Л. А. Петросян
«26» мая 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№25IRC1507 от 26.05.2025г.

Наименование продукции	Биологически активная добавка к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ - Стандарт» (капсулы)
Количество поступивших образцов	200 г
Код ТН ВЭД ЕАЭС	2106
Изготовитель, адрес	ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41, 42, 43, 44), Российская Федерация
Заявитель, адрес, контактные данные	ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация
Сопроводительный документ	Заявка № 1223 от 07.05.2025г.
Дата поступивших образцов	07.05.2025г.
Дата проведения испытаний	07.05.2025г. - 26.05.2025г.
Порядковый номер образца	2404
Описание полученных образцов	Образец поступил в лабораторию без повреждений, в хорошем состоянии.
План отбора проб и метод	-
Цель испытаний	Подтверждение на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», приложение 1, приложение 2, приложение 3.

Количество экземпляров: 3; Количество страниц: 4

1. Место проведения испытаний.

Испытания проводились в испытательной лаборатории ООО «Международный центр исследований».

2. Данные климатических условий внешней среды.

Таблица 2

Температура — (20 ± 5) ^{0}C	24 ^{0}C
Относительная влажность воздуха — (30 ÷ 80) %	67 %
Атмосферное давление — (84 ÷ 106) кПа	91 кПа

3. Средства измерений, испытательное оборудование, применяемые при проведении испытаний. (Таблица 3 заполняется при надобности).

Таблица 3

Наименование	Тип	Заводской номер
Электронные весы	ESJ 210-4B	150522
Электронные весы	LQ-C 3003	3645, 3287
Суховоздушный термостат	ТВ-80-1	271, 275, 490
Набор для ТСХ: пластины для ТСХ, камера хроматографическая, УФ облучатель	-	-
Ультравысокочастотный минерализатор СВЧ-минерализатор	Минотавр-1	169
Анализатор ртути	F732-VJ	230655
Атомно - абсорбционный спектрометр	СПЕКТР 5-4	176
Спектрофотометр	ПЭ-5400В	VEC1501012

4. Результаты испытаний.

Таблица 4

Наименование параметра, ед. изм.	Документ по стандартизации	Значение параметра		Обозначение документа на метод испытания	Соответствие требованиям СД
		По СД	Фактически		
Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)					
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, в массе продукта 10,0 г	ТР ТС 021/2011 Приложение 1., п.1	Не допускаются	Н/о	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	Соотв.
Микробиологические нормативы безопасности					
КМАФАнМ, КОЕ/г	ТР ТС 021/2011 Приложение 2, п. 1.9	Не более $5x10^4$	$1x10^3$	ГОСТ 10444.15-94	Соотв.
БГКП (колиформы), в массе продукта 0,1 г	ТР ТС 021/2011 Приложение 2, п. 1.9	Не допускаются	Н/о	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006)	Соотв.

E.coli, в массе продукта 1,0 г	ТР ТС 021/2011 Приложение 2, п. 1.9	Не допускаются	Н/о	ГОСТ 30726-2001	Соотв.
Плесени (в сумме с дрожжами), КОЕ/г	ТР ТС 021/2011 Приложение 2, п. 1.9	Не более 100	Н/о	ГОСТ 10444.12-2013	Соотв
Гигиенические требования безопасности к пищевой продукции					
Токсичные элементы					
Свинец, мг/кг	ТР ТС 021/2011 Приложение 3, п. 10	Не более 5,0	0,18	ГОСТ 30178-96	Соотв.
Мышьяк, мг/кг	ТР ТС 021/2011 Приложение 3, п. 10	Не более 3,0	<0,025	ГОСТ 26930-86	Соотв.
Кадмий, мг/кг	ТР ТС 021/2011 Приложение 3, п. 10	Не более 1,0	Н/о (<0,01)	ГОСТ 30178-96	Соотв.
Ртуть, мг/кг	ТР ТС 021/2011 Приложение 3, п. 10	Не более 1,0	Н/о (<0,002)	ГОСТ 33412-2015	Соотв.
Пестициды					
ГХЦГ (α, β, γ - изомеры), мг/кг	ТР ТС 021/2011 Приложение 3, п. 10	Не более 0,1	Н/о (<0,05)	СТ РК 2011-2010 Пункт 4.	Соотв.
ДДТ и его метаболиты, мг/кг	ТР ТС 021/2011 Приложение 3, п. 10	Не более 0,1	Н/о (<0,05)	СТ РК 2011-2010 Пункт 4.	Соотв.

5. Вывод:

По результатам проведенных испытаний образцов изделия: биологически активная добавка к пище «Глюкозамин, Хондроитин, МСМ - Стандарт» (капсулы), изготовитель: ООО «Вита-Стандарт», отклонений от требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», в объеме проведенных испытаний по части проверенных показателей не установлено.

Руководитель ИЛ	Абраамян А. М. Ф.И.О.	
ПИ составил Специалист первой категории	Солоян А. М. Ф.И.О.	

6. Дополнительные сведения.

Данный протокол распространяется только на образцы, переданные заявителем для испытания.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан, или размножен без разрешения ИЛ ООО «Международный центр исследований»
*-отклонение от метода (отклонение от метода не выявлено).
**-неопределенность (неопределенность рассчитывается по требованию заявителя).

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор, руководитель лаборатории

ООО « ЭФ-ДИ-ЭЙ Лаборатория»

Адрес деятельности: строение 1, ул 6, село Нор Гюх, 2223, Котайк марз, Армения

(дата, подпись) М. Балаян (имя, фамилия)

Национальная аккредитация՝ №050/T-139
(23.12.2024 -23.12.2028)
Протокол анализа N 25/05/1911 «23» 05. 2025

Наименование продукта *Биологически активная добавка к пище:* ***«Глюкозамин, Хондроитин, МСМ - Стандарт» (капсулы),*** *изготовитель: ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н (**адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41, 42, 43, 44), Российская Федерация*

(тип, вид)

Заявитель *ООО «Вита-Стандарт», адрес организации: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация*

(имя, адрес заявителя)

Номер заявления *1289*
Дата начала /окончания анализа *13/05/2025-23/05/2025*
Количество испытуемого образца *1 образец*
Серия --
Срок годности ---
Лабораторный код образца *№2092 13/05/2025*
Дата получения образца (день, месяц, год) *13/05/2025*
Цель испытания *Определение количества алдрина и гептахлора.*
По СД *ТР ТС 021/2011 приложение 3 пункт 10. Для всех видов БАД.*

Հասցե՝ Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Գյուղ, փող.№6, շին. №1:
Հեռ.՝ (060) 46-00-76 • Էլ.փոստ՝ info@fdalab.am
ՀՎՀՀ՝ 00171487
Բանկ՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
SWIFT CODE: INJSAM22
Հ/Հ 2052222099881001 (AMD)

Address: Kotayk region, Nor Geghi village, 1st Zoghi str. 2nd bld.№1
Tel.: +(374 60) 46-00-76 • E-mail: info@fdalab.am
ITN: 00171487
Bank: "Inecobank" CJSC
SWIFT CODE: INJSAM22
Banking account: 2052222099881040 (EUR)
2052222099881020 (USD)

Результаты анализа

Методы/параметры включены в область национальной / ЕАЭС аккредитации

1.	***№2092 13/05/2025***	Алдрин	СТБ ЕН 15662-2017 пункт 4.15	Для всех видов БАД	мг/кг	Не допускается (< 0,002)	<0.002	Соответствует	--
2.	***№2092 13/05/2025***	Гептахлор	СТБ ЕН 15662-2017 пункт 4.15		мг/кг	Не допускается (< 0,002)	<0.002	Соответствует	--

Конечный результат: *Биологически активная добавка к пище:* ***«Глюкозамин, Хондроитин, МСМ - Стандарт» (капсулы), изготовитель: ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41, 42, 43, 44), Российская Федерация,*** **лаб/код** *№2092 13/05/2025*

(наименование образца)

Испытуемые образцы

V Соответствует

□ Не соответствует

□ Фактически

По *ТР ТС 021/2011 приложение 3 пункт 10. Для всех видов БАД.*

(наименование СД)

Предоставляются хроматограммы 2 стр.

Ответственные специалисты _____ Л. Кузанян
подпись ФИО

Руководитель отдела пищевой продукции _____ А. Григорян
подпись ФИО

Протокол состоит из 2-ух страниц в 2-ух экземплярах.

Данный протокол анализа не разрешается воспроизводить целиком или частично.
Данные результаты испытаний распространяются только на предъявленные образцы

Протокол анализа N 25/05/1911 «23» 05. 2025