ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ AM.01.01.01.003.R.000508.07.24 от 15.07.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Магний-Стандарт».
Форма выпуска: порошок в саше-пакетах по 2,5 г, 5 г, или банках по 50 - 450 г.
Произведена в соответствии с ТУ 10.89.19-011-02843174-2024.
Смотреть приложение 1 (страница 1).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41,42,43,44, Российская Федерация)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация.
ОГРН 1167847244564.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 05382/06-2024 от 08.07.2024 г., выданный ИАЦ ГЭАЦ «СОЭКС» АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ10 от 22.08.2016 г.), № 3324L-2024 от 08.07.2024 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований Научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/Т-108 до 05.05.2027 г.); экспертное заключение № 24/ЭЗ/489 от 09.07.2024 г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/Т-109 до 17.05.2027 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории М.П. **Шималян С.А.**

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№ 0016572

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
Սանիտարահիգիենիկ փորձարկման լաբորատորիա

(Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետության լիազոր մարմինը)

ԵԱՀ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

արտադրանքի պետական գրանցման

№ AM.01.01.01.003.R.000508.07.24 առ 15.07.2024 թ.

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելում «Մագնեզիում Ստանդարտ»:
Թողարկման ձևը. փոշի սաշե-փաթեթներում 2,5 գ, 5 գ զանգվածով, կամ 50 – 450գ տարաներով:
Արտադրված է համաձայն ՏՊ 10.89.19-011-02843174-2024:
Տես հավելված 1 (էջ 1):

ԱՐՏԱԴՐՈՂ

«Վիտա-Ստանդարտ» ՍՊԸ, 191119, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ, ք. ներ. տ. քաղաքային շրջան Վլադիմիրսկի շրջան, խաչ. Սվեչնոյ, տ. 23/20, լիտերա A, տարածք 10-ո, Ռուսաստանի Դաշնություն (արտադրանքի արտադրման գործունեության իրականացման վայրի հասցե՝ 196006, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ, ք. ներ. տ. քաղաքային շրջան Մոսկովյան զաստավա, Զաստավսկայա փող., տ. 33, լիտեր. Պ, տարածք 41,42,43,44, Ռուսաստանի Դաշնություն)

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

«Վիտա-Ստանդարտ» ՍՊԸ, 191119, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ, ք. ներ. տ. քաղաքային շրջան Վլադիմիրսկի շրջան, խաչ. Սվեչնոյ, տ. 23/20, լիտերա A, տարածք 10-ո, Ռուսաստանի Դաշնություն:
ՊԳՀՀ՝ 1167847244564:

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է

ՄՄ ՏԿ 021/2011 «Սննդամթերքի անվտանգության մասին»,
ՄՄ ՏԿ 022/2011 «Սննդամթերքի մակնշման մասին»,
ՄՄ ՏԿ 029/2012 «Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցների անվտանգության ներկայացվող պահանջներ»:

ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ՏՐՎԱԾ Է

Փորձարկման արձանագրություններ՝ № 05382/06-2024 առ 08.07.2024 թ., տրված՝ ՊՓԻԿ «ՍՈՒԿՍ» ԻՈԱԿ «ՍՈՅՈՒԶԷՔՍՊԵՐՏԻԶԱ» ԱԱՊ ՌԴ փորձարկման արբիտրաժային կենտրոնի կողմից (հավատարմագրման վկայական №RA.RU.21АЯ10 առ 22.08.2016 թ.), № 3324L-2024 առ 08.07.2024 թ., տրված «ՆԱՐԵԿ» ԳՀ ՓԲԸ-ի ֆիզիկաքիմիական և մանրէաբանական հետազոտությունների փորձարկման լաբորատորիայի կողմից (հավատարմագրման վկայական № 032/T-108 մինչև 05.05.2027 թ.); փորձագիտական եզրակացություն № 24/ՓԵ/489 առ 09.07.2024 թ., տրված ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի սանիտարահիգիենիկ ՓԼ-ի կողմից (հավատարմագրման վկայական № 015/T-109 մինչև 27.05.2027թ.)

ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

անժամկետ

Լաբորատորիայի ղեկավար Ս.Ա. Շիմալյան

(Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետության լիազոր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը (լիազորված անձի)) (ստորագրությունը) (Ա.Ա.Հ.)

№ 0016572

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000508.07.24** от **15.07.2024** г.

Биологически активная добавка к пище «Магний-Стандарт».
Форма выпуска: порошок в саше-пакетах по 2,5 г, 5 г, или банках по 50 - 450 г.
Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника магния.
Входящий в состав активный компонент способствует восполнению дефицита магния, повышению стрессоустойчивости организма, поддержанию здоровья костно-мышечной системы, устранению мышечных спазмов и судорог, улучшению физической выносливости и повышению работоспособности.
Рекомендации по применению: детям старше 3 до 10 лет по 2,5 г порошка (1 саше-пакет по 2,5 г или 1/2 саше-пакета по 5 г, или 1/2 чайной ложки) в день; детям с 11 лет и взрослым по 5 г порошка (1 саше-пакет по 5 г или 2 саше-пакета по 2,5 г, или 1 чайная ложка) в день во время еды, предварительно растворив в стакане (200 мл) кипятка, периодически перемешивая в течение 5 минут и остудив до комнатной температуры. Допускается наличие небольшого осадка.
Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом, перед применением БАД детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям до 14 лет принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С.
Срок годности: 2 года.

Руководитель лаборатории М.П. **Шималян С.А.**

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№ 0006701

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
Սանիտարահիգիենիկ փորձարկման լաբորատորիա

(Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետության լիազոր մարմինը)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

արտադրանքի պետական գրանցման վկայականի

№ **AM.01.01.01.003.R.000508.07.24** **առ** **15.07.2024** **թ.**

Կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելում «Մագնեզիում Ստանդարտ»:
Թողարկման ձևը. փոշի սաշե-փաթեթներում 2,5 գ, 5 գ զանգվածով, կամ 50 – 450գ տարաներով:
Կիրառման ոլորտը. բնակչության իրացման համար որպես կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելում՝ մագնեզիումի լրացուցիչ աղբյուր:
Կազմում ներառված ակտիվ բաղադրիչները օգնում են լրացնել մագնեզիումի պակասը, բարձրացնել մարմնի դիմադրողականությունը, պահպանել մկանային-կմախքային համակարգի առողջությունը, վերացնել մկանային սպազմերը, բարելավել ֆիզիկական տոկունությունը և բարձրացնել աշխատունակությունը:
Օգտագործման ցուցումներ. 3-ից մինչև 10 տարեկան երեխաների համար օրը 2,5 գ փոշի (1 սաշե-փաթեթ 2,5 գ զանգվածով կամ 1/2 սաշե-փաթեթ 5 գ զանգվածով, կամ 1/2 թեյի գդալ), 11 տարեկանից բարձր երեխաների և մեծահասակների համար օրը 5 գ փոշի (1 սաշե-փաթեթ 5 գ զանգվածով կամ 2 սաշե-փաթեթ 2,5 գ զանգվածով, կամ 1 թեյի գդալ) ուտելու ընթացքում, նախապես լուծել (200 մլ) եռման ջրի մեջ, պարբերաբար խառնել 5 րոպե և սառեցնել մինչև սենյակային ջերմաստիճանի: Թույլատրվում է փոքր քանակությամբ նստվածք:
Օգտագործման տևողությունը. 1 ամիս: Անհրաժեշտության դեպքում կուրսը կարելի է կրկնել:
Հակացուցումներ. անհատական անտանելիություն բաղադրիչների նկատմամբ, հղիություն, կրծքով կերակրում: Օգտագործելուց առաջ խորհրդակցել բժշկի հետ: Երեխաների կողմից ԿԱՀ ընդունելու դեպքում խորհրդակցել բժիշկ-մանկաբույժի հետ: Մինչև 14 տարեկան երեխաները ընդունեն ԿԱՀ բժիշկ-մանկաբույժի համաձայնությամբ և հսկողությամբ:
Պահպանման պայմաններ. պահել չոր, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու և երեխաների համար անհասանելի տեղում +25°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում:
Պիտանելիության ժամկետը. 2 տարի:

Լաբորատորիայի ղեկավար (ստորագրություն) **Ս.Ա. Շիմալյան**

(Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետության լիազոր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը (լիազորված անձի)

(Ա.Ա.Հ.)

Էջ 1 ից 1

№ 0006701

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24/ЭЗ/489 от 09.07.2024 г.
НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНУЮ ДОБАВКУ К ПИЩЕ
«Магний-Стандарт»
ТУ 10.89.19-011-02843174-2024

В соответствии с заявкой ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация, для последующего представления экспертного заключения образца биологически активной добавки к пище «Магний-Стандарт» производства ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация (**адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41,42,43,44, Российская Федерация) санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» (номер аттестата аккредитации № 015/Т-109 до 17.05.2027 г.) провела экспертную оценку представленного пакета документов и результатов комплексных исследований с целью Государственной регистрации.

1. Экспертиза документации

На экспертизу представлены следующие документы, подтверждающие качество и безопасность продукции БАД к пище «Магний-Стандарт»:

1. заявление о государственной регистрации БАД к пище;
2. биологически активная добавка к пище «Магний-Стандарт» Технические условия ТУ 10.89.19-011-02843174-2024;
3. биологически активная добавка к пище «Магний-Стандарт» Технологическая инструкция к ТУ 10.89.19-011-02843174-2024;
4. рецептура продукта;
5. акт отбора образцов от 17.06.2024 г.;
6. доверенности на право представлять интересы при процедуре государственной регистрации БАД;
7. декларация об отсутствии в продукции ядовитых, сильнодействующих, психотропных, наркотических, допинговых, синтетических лекарственных средств и других запрещенных веществ, входящих в список ВАДА (WADA) 2024 г., а также генетически модифицированных организмов (ГМО) и компонентов,

полученных с использованием нанотехнологий, о соответствии продукции требованиям к содержанию остаточных количеств гормонов и пестицидов;

8. макет этикеточной надписи;
9. письмо о соответствии требованиям технических регламентов;
10. письмо о соответствии упаковки требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
11. информационное письмо;
12. протокол испытаний № 3324L-2024 от 08.07.2024 г. на определение токсичных элементов, пестицидов и санитарно-микробиологических показателей, выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК»;
13. протокол испытаний № 05382/06-2024 от 08.07.2024 г. на определение радионуклидов, выданный ИАЦ ГЭАЦ «СОЭКС» АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ;
14. информационное письмо о пищевой и энергетической ценности;
15. письмо о соответствии производства требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и принципам ХАССП;
16. пояснительная записка;
17. копия договора № А-200-2024-03 аренды недвижимого имущества от 01.02.2024 г.;
18. копия выписки из ЕГРЮЛ, выданной ООО «Вита-Стандарт».

1.1. Экспертиза соответствия системы контроля производственного процесса гигиеническим требованиям к производству биологически активной добавки.

Производство БАД к пище «Магний-Стандарт» соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и принципам ХАССП.

1.2. Экспертиза основного сырья и компонентов, используемых при производстве биологически активной добавки.

Согласно представленной документации БАД к пище «Магний-Стандарт» рекомендуется фирмой-изготовителем в качестве биологически активной добавки к пище.

БАД к пище «Магний-Стандарт» рекомендуется для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника магния.

Входящий в состав активный компонент способствует восполнению дефицита магния, повышению стрессоустойчивости организма, поддержанию здоровья костно-мышечной системы, устранению мышечных спазмов и судорог, улучшению физической выносливости и повышению работоспособности.

Состав: регулятор кислотности – лимонная кислота, магния карбонат.

Согласно представленной документации в состав БАД к пище «Магний-Стандарт» входит биологически активное вещество, представленное в таблице 1.

Таблица 1.

Биологически активное вещество	Содержание в суточной порции		% от НФП[1]/РУСП[2] для:				
			детей				взрослых
	2,5 г порошка (дети старше 3-10 лет)	5 г порошка (дети с 11 лет и взрослые)	старше 3-6 лет	7-10 лет	11-14 лет (мальчики, девочки)	15-17 лет (юноши, девушки)	
Магний	250 мг	500 мг	125[1/4]	100[1/4]	167[1/4]	125[1/4]	125[2/3]

[1] - нормы физиологической потребности согласно МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»;
[2] - рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», Приложение 2;
[3] - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5;
[4] - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, п.1.5.

Сырьевые компоненты, использованные при производстве данного продукта, разрешены при производстве БАД к пище и не входят в перечень растений и продуктов их переработки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически активных веществ, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище, согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Приложение 7).

Входящая в состав БАД к пище пищевая добавка – лимонная кислота (Е330) – разрешена к использованию в пищевой промышленности и включена в «Перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве пищевых продуктов» (ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», приложение 2).

Согласно представленной документации, изготовитель продукции заявляет, что в составе биологически активной добавки к пище «Магний-Стандарт» отсутствуют ядовитые, сильнодействующие, психотропные, наркотические, допинговые, синтетические лекарственные средства и другие запрещенные вещества, входящие в список ВАДА (WADA) 2024 г., гормоны, пестициды, а также генетически модифицированные организмы (ГМО) и компоненты, полученные с использованием нанотехнологий.

Биологически активная добавка к пище «Магний-Стандарт» выпускается в форме порошка в саше-пакетах по 2,5 г, 5 г, или банках по 50 - 450 г по ТУ 10.89.19-011-02843174-2024.

При упаковке БАД к пище использованы материалы, разрешенные для контакта с пищевыми продуктами, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

1.3. Экспертиза этикеточной надписи БАД.

Проект этикеточной надписи БАД к пище «Магний-Стандарт» соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», включает следующие информационные данные:

- ✓ указание о том, что это биологически активная добавка к пище;
- ✓ название БАД;
- ✓ сведения о том, что БАД не является лекарством;
- ✓ ингредиентный состав вместе со вспомогательными компонентами;
- ✓ форма выпуска;
- ✓ масса нетто / количество саше-пакетов в упаковке;
- ✓ область применения с указанием, источником каких пищевых и биологически активных веществ является БАД;
- ✓ дозировка;
- ✓ рекомендации по применению;
- ✓ продолжительность приема;
- ✓ противопоказания;
- ✓ условия хранения;
- ✓ дата изготовления;
- ✓ срок годности;
- ✓ условия реализации;
- ✓ название организации-изготовителя, ее юридический адрес и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции;
- ✓ название организации, уполномоченной производителем принимать претензии от потребителей, ее юридический адрес и телефон;
- ✓ указание на этикетке биологически активной добавки к пище «Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом»;
- ✓ номер и дата выдачи СГР;
- ✓ единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ЕАЭС;
- ✓ нормативный документ, по которому выпускается продукция.

2. Результаты исследований показателей безопасности БАД.

В назначенной аккредитованной испытательной лаборатории физико-химических и микробиологических исследований научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/Т-108) были проведены лабораторные исследования по регламентируемым показателям безопасности (токсичные элементы, пестициды и санитарно-микробиологические показатели) на соответствие продукта требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В аккредитованном ИАЦ ГЭАЦ «СОЭКС» АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ10 от 22.08.2016 г.) были проведены лабораторные исследования по регламентируемым показателям безопасности (радионуклиды) на

соответствие продукта требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты лабораторных исследований БАД к пище «Магний-Стандарт» представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты лабораторных исследований

Наименование определяемого вещества	**Фактическое значение**	**Нормативное значение показателя**
Токсичные элементы:		
Свинец, мг/кг	Не обнаружен (<0,04)	Не более 5,0
Мышьяк, мг/кг	Не обнаружен (<0,04)	Не более 3,0
Кадмий, мг/кг	Не обнаружен (<0,005)	Не более 1,0
Ртуть, мг/кг	Не обнаружена (<0,002)	Не более 1,0
Пестициды:		
ГХЦГ (α, β, γ- изомеры), мг/кг	Не обнаружены	Не более 0,1
ДДТ и его метаболиты, мг/кг	Не обнаружены	Не более 0,1
Гептахлор, мг/кг	Не обнаружен	Не допускается (<0,002)
Алдрин, мг/кг	Не обнаружен	Не допускается (<0,002)
Радионуклиды:		
Удельная активность цезия-137, Бк/кг (л)	Менее 0,02	Не более 40
Удельная активность стронция-90, Бк/кг (л)	Менее 0,02	Не более 25
Микробиологические показатели:		
КМАФАнМ, КОЕ/г	$<10^3$	Не более $5x10^4$
БГКП	Не обнаружены	Не допускаются в 0,1 г
E.coli	Не обнаружена	Не допускается в 1,0 г
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	Не обнаружены	Не допускаются в 10 г
Дрожжи и плесени, КОЕ/г	<10	Не более 100

Как видно из таблицы 2 по всем исследованным показателям безопасности продукт соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты исследований представлены в прилагаемых протоколах исследований № 3324L-2024 от 08.07.2024 г., № 05382/06-2024 от 08.07.2024 г.

ВЫВОДЫ

Продукция: Биологически активная добавка к пище «Магний-Стандарт».

Производитель: ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация (**адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41,42,43,44, Российская Федерация).

Заявитель: ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация.

Область применения: БАД к пище «Магний-Стандарт» рекомендуется для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника магния.

Входящий в состав активный компонент способствует восполнению дефицита магния, повышению стрессоустойчивости организма, поддержанию здоровья костно-мышечной системы, устранению мышечных спазмов и судорог, улучшению физической выносливости и повышению работоспособности.

Форма выпуска: порошок в саше-пакетах по 2,5 г, 5 г, или банках по 50 - 450 г.

Рекомендации по применению: детям старше 3 до 10 лет по 2,5 г порошка (1 саше-пакет по 2,5 г или 1/2 саше-пакета по 5 г, или 1/2 чайной ложки) в день; детям с 11 лет и взрослым по 5 г порошка (1 саше-пакет по 5 г или 2 саше-пакета по 2,5 г, или 1 чайная ложка) в день во время еды, предварительно растворив в стакане (200 мл) кипятка, периодически перемешивая в течение 5 минут и остудив до комнатной температуры. Допускается наличие небольшого осадка.

Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. **Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом, перед применением БАД детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям до 14 лет принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.**

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.

Срок годности: 2 года.

Условия реализации: места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.

Не является лекарством.

Заключение.

Представленная на экспертную оценку с целью Государственной регистрации биологически активная добавка к пище «Магний-Стандарт» производства ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация (**адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** 196006, г. Санкт-Петербург,

вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41,42,43,44, Российская Федерация) по результатам проведенной экспертизы соответствует действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида продукции, а также требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Перепечатка и использование текста данного заключения полностью или частично для рекламных или иных целей, без письменного разрешения ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С. Авдалбекяна», **запрещены.**

Материалы заключения ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С. Авдалбекяна» **не являются основанием для вынесения на этикетку продукции надписи «Рекомендовано или одобрено** ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С. Авдалбекяна».

Приложение: Результаты исследований представлены в прилагаемых протоколах исследований: № 3324L-2024 от 08.07.2024 г., № 05382/06-2024 от 08.07.2024 г.

Руководитель лаборатории Шималян С.А.

Эксперт Косян М.В.

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019
N 032/T-108

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЗАО «НАРЕК»
Испытательная лаборатория физико-химических и микробиологических исследований (аттестат аккредитации № 032/Т-108 от 05.05.2023 г.)
0023 ,РА, г. Ереван, ул. Гетари 4, тел.+37410524519, e-mail: info@certification.am

УТВЕРЖДАЮ
Директор НИ ЗАО "НАРЕК"
А.Даян

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3324L-2024
от 08.07.2024 г.

Наименование продукции	**Биологически активная добавка к пище «Магний-Стандарт» (порошок)**
Код образца	**Г/Р 0981**
Заявитель	**ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация**
Производитель	**ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41,42,43,44 помещение, Российская Федерация)**
Обозначение ДС, регламентирующего значение показателя	**ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»**
Кол. образцов	**400 г**
Дата предъявления образцов	**2024г.06.20**
Номер и дата сопроводительного письма	**№ -,20.06.2024г.**
Дата выполнения испытаний	**20.06.2024г.-08.07.2024г.**

С/Н	Код образца	Наименование показателя	Номер ДС, регламентирующего значение показателя	Номер документа, регламентирующего методику проведения испытания	Единица измерения	Значение показателя		Заключение	*Расширенная неопределенность
						по ДС	по результатам испытаний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Г/Р 0981	КМАФАнМ	ТР ТС 021/2011 (Прил. 2, пункт 1.9)	ГОСТ 10444.15-94	КОЕ/г	5×10^4 не более	$<10^3$	Соот.	-
2	-//-	БГКП (колиформы)	-//-	ГОСТ 31747-2012	-	не доп. в 0.1 г	не обн.	Соот.	-
3	-//-	E. coli	-//-	ГОСТ 30726-2001	-	не доп. в 1.0 г	не обн.	Соот.	-
4	-//-	Дрожжи и плесени (в сумме)	-//-	ГОСТ 10444.12-2013	КОЕ/г	100 не более	<10	Соот.	-

Настоящий протокол испытаний не может быть воспроизведен, полностью или частично ,указанные результаты относятся только к представленным образцам.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЗАО «НАРЕК»

Испытательная лаборатория физико-химических и микробиологических исследований (аттестат аккредитации № 032/T-108 от 05.05.2023 г.)

0023 ,РА, г. Ереван, ул. Гетари 4, тел.+37410524519, e-mail: info@certification.am

5	-//-	Патогенные микроорганизмы в том числе сальмонеллы	ТР ТС 021/2011 (Прил. 1)	ГОСТ 31659-2012 (ИСО 6579:2002)	-	не доп. в 10 г	не обн.	Соот.	-
6	-//-	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	ТР ТС 021/2011 (Прил. 3, пункт 10)	СТ РК 2011-2010	мг/кг	0.1 не более	не обн.	Соот.	-
7	-//-	ДДТ и его метаболиты	-//-	СТ РК 2011-2010	мг/кг	0.1 не более	не обн.	Соот.	-
8	-//-	Алдрин	-//-	СТ РК 2011-2010	мг/кг	не доп. (<0.002)	не обн.	Соот.	-
9	-//-	Гептахлор	-//-	СТ РК 2011-2010	мг/кг	не доп. (<0.002)	не обн	Соот.	-
10	-//-	Мышьяк	-//-	ГОСТ 30538-97	мг/кг	3.0 не более	не обн. (<0.04)	Соот.	-
11	-//-	Ртуть	-//-	ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)	мг/кг	1.0 не более	не обн. (<0.002)	Соот.	-
12	-//-	Свинец	-//-	ГОСТ 30538-97	мг/кг	5.0 не более	не обн. (<0.04)	Соот.	-
13	-//-	Кадмий	-//-	ГОСТ 30538-97	мг/кг	1.0 не более	не обн. (<0.005)	Соот.	-

Заключение: Представленный образец по выше указанным

показателям **соответствует** (не соответствует) требованиям

ТР ТС 021/2011 (Прил. 1, Прил. 2 табл.1 пункт 1.9; Прил. 3 пункт 10)

* Результаты расширенной неопределенности заполняются по запросу.

Уведомление: Испытательная лаборатория несет ответственность только за достоверность результатов испытаний представленных образцов.

Протокол составлен на 2-х страницах, в 3-х экземплярах

Ответственные исполнители _____ (подпись) Л. Закинян

_____ (подпись) А. Данданян

_____ (подпись) Н. Мелконян

ВРИО заведующий испытательной лаборатории _____ (подпись) А. Данданян

Настоящий протокол испытаний не может быть воспроизведен, полностью или частично ,указанные результаты относятся только к представленным образцам.