ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ООО «АРМ-ТЕСТ»

Орган по сертификации продукции

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.21.01.003.R.000111.06.25** от **05.06.2025** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Цинка цитрат – Стандарт». Форма выпуска: капсулы массой 320 мг. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника цинка. **Рекомендации по применению:** взрослым по 1-2 капсулы в день во время еды. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 3 года. **Условия хранения:** хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Произведена по ТУ 10.89.19-018-02843174-2025.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 33, литер. П, помещения 41, 42, 43, 44), Российская Федерация

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Вита-Стандарт», 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пер. Свечной, д. 23/20, литера А, помещ. 10-н, Российская Федерация
ОГРН 1167847244564

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 25IRC1511 от 26.05.2025 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Международный центр исследований» (аттестат аккредитации № 079/Т-134 от 12.08.2024 г.), № 25/05/1909 от 23.05.2025 г., выданный испытательной лабораторией ООО «ЭФ-ДИ-ЭЙ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/Т-139 от 23.12.2024 г.); экспертное заключение № ЭЗ 120/25 от 29.05.2025 г., выданное ООО «АРМ-ТЕСТ» (аттестат аккредитации № 025/S-057 от 12.02.2025 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Директор органа по сертификации	М.П.		**Тадевосян Д. С.**
(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза)		(подпись)	(Ф. И. О.)

«АРМ-ТЕСТ» "АРМ-TEST" "ARM-TEST" 02813752

№ 0021724

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՐՄ-ԹԵՍՏ» ՍՊԸ

Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին

(Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետության լիազոր մարմինը)

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

արտադրանքի պետական գրանցման

№ **AM.01.21.01.003.R.000111.06.25** առ **05.06.2025** թ.

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելում՝ «Ցինկի ցիտրատ - Ստանդարտ»: Թողարկման ձևը՝ պատիճներ 320 մգ զանգվածով: **Կիրառման ոլորտը՝** բնակչության իրացման համար որպես կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելում՝ ցինկի լրացուցիչ աղբյուր: **Օգտագործման ցուցումները՝** մեծահասակներին օրը 1-2 պատիճ ուտելու ընթացքում: **Օգտագործման տևողությունը՝** 1 ամիս: Անհրաժեշտության դեպքում կուրսը կարելի է կրկնել: **Հակացուցումները՝** անհատական անտանելիություն բաղադրիչների նկատմամբ, հղիություն, կրծքով կերակրում: Օգտագործելուց առաջ խորհրդակցել բժշկի հետ: **Պիտանելիության ժամկետը՝** 3 տարի: **Պահման պայմանները՝** պահել չոր, արևի ուղիղ ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 25°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում: **Արտադրված է համաձայն՝** ՏՊ 10.89.19-018-02843174-2025:

ԱՐՏԱԴՐՈՂ

ՍՊԸ «Վիտա-Ստանդարտ», 191119, ք. Սանկտ -Պետերբուրգ, ներ.տար.ք. մունիցիպալ շրջան Վլադիմիրսկի շրջան. նրբ. Սվեչնոյ, տ. 23/20, լիտեր Ա, տար. 10-ն (արտադրության իրականացման վայրի հասցե՝ 196006, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ, ներ.տար.ք. մունիցիպալ շրջան Մոսկովյան ուղեկալ, փող. Զաստավսկյա, տ. 33, լիտեր. Պ, տարածք 41, 42, 43, 44), Ռուսաստանի Դաշնություն

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

ՍՊԸ «Վիտա-Ստանդարտ», 191119, ք. Սանկտ -Պետերբուրգ, ներ.տար.ք. մունիցիպալ շրջան Վլադիմիրսկի շրջան, նրբ. Սվեչնոյ, տ. 23/20, լիտեր Ա, տար. 10-ն, Ռուսաստանի Դաշնություն
ՊԳՀՀ 1167847244564

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է

ՄՄ ՏԿ 021/2011 «Սննդամթերքի անվտանգության մասին»,
ՄՄ ՏԿ 022/2011 «Սննդամթերքի մակնշման մասին»,
ՄՄ ՏԿ 029/2012 «Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ»:

ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ՏՐՎԱԾ Է

Փորձարկման արձանագրություններ՝ № 25IRC1511 առ 26.05.2025 թ., տրված՝ ՍՊԸ «Հետազոտությունների Միջազգային Կենտրոն» փորձարկման լաբորատորիայի կողմից (հավատարմագրման վկայական № 079/T-134 առ 12.08.2024թ.), № 25/05/1909 առ 23.05.2025 թ., տրված՝ ՍՊԸ «ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» փորձարկման լաբորատորիայի կողմից (հավատարմագրման վկայական № 050/T-139 առ 23.12.2024 թ.); փորձագիտական եզրակացություն № ՓԵ 120/25 առ 29.05.2025 թ., տրված ՍՊԸ «ԱՐՄ-ԹԵՍՏ»-ի կողմից (հավատարմագրման վկայական № 025/S-057 առ 12.02.2025 թ.):

ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի տնօրեն — **անժամկետ**

(Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետության լիազոր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը (լիազորված անձի)

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

Դ.Ս.Թադևոսյան

(Ա.Ա.Հ.)

№ 0021724